



Sido 13/3/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
CHEFIA DE GABINETE

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP
CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243
Telefone (15) 3244-8400
E-mail: gabinete@piedade.sp.gov.br

*Autuacao
Pde 13/3/18
[Signature]*

Of.Seg. 016/2018

Em, 07 de março de 2018.

Requerimento: 04/2018
Autoria do Vereador: Daniel Dias de Moraes (PSB)

Excelentíssimo Presidente:

Em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do Assessor Jurídico de Gabinete, que aborda o assunto em tela.

Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos Vereadores que honram e dignificam esta Egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração.

Atenciosamente,


José Tadeu de Resende
Prefeito Municipal

Ao senhor
Nelson Prestes de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Piedade
N E S T A

Câmara Municipal de Piedade - 08/07/2018 10:19 011516



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DIRETORIA DE GABINETE

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP

CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243

Telefone (15) 3244-8400

E-mail: gabinete@piedade.sp.gov.br

Processo PMP 0001583/2018

Em atendimento ao requerimento número **04/2018**, do Vereador Daniel Dias de Moraes (PSB) passo a responder os seguintes questionamentos:

Tendo em vista os noticiários veiculados pela imprensa, os quais divulgaram que a liberação dos recursos para a área da saúde, por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), não serão mais vinculados com destino próprio (verbas casadas), mas com aplicação pelo Poder Executivo em "custeio e capital" com apenas prestação de contas das verbas recebidas; Requeiro à Mesa, ouvido o Egrégio Plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal os seguintes questionamentos de interesse público:

1) Como será destinada a divisão da verba para o custeio e capital?

R: Informamos que a verba na modalidade "Custeio" é depositada na conta do município de Piedade de forma separada como forma de repasse habitual. Esse repasse está sendo feito com base na divisão histórica de cada seguimento do custeio, com verificação no detalhamento do repasse no site do Ministério da Saúde que é o Fundo Nacional de Saúde.

Assim, a Secretaria Municipal de Saúde de Piedade faz a análise dos gastos do ano anterior em cada setor da saúde e faz a distribuição da verba de custeio com a média aritmética dos anos anteriores. Com base nesse detalhamento são feitas as prestações de contas bimestrais pelo Sistema de informações sobre orçamento Público em Saúde (SIOPS).

Já a verba na modalidade "CAPITAL", os recursos são liberados caso existam projetos pré-aprovados pelo Ministério da Saúde. As verbas podem ser liberadas através de indicações por emendas estaduais e federais e outras por programas do Ministério da Saúde como, por exemplo, os programas Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde (SAIPS), Sistema de Monitoramento de Obras - **SISMOB** entre outros programas.

2) Existe algum projeto em andamento para obras, equipamentos ou aquisição de veículos para a aplicação das verbas recebidas?

R: Sim, existe uma obra de ampliação em andamento no Posto de Saúde do Bairro do Miguel Russo, aquisição de um veículo tipo Van adaptada para cadeirante com 15 lugares, aquisição de equipamentos de para as Unidades Básicas de Saúde. Foi encaminhado ainda o projeto de Academia de saúde para os bairros dos Correias que está aguardando a liberação do recursos para implantação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DIRETORIA DE GABINETE

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP

CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243

Telefone (15) 3244-8400

E-mail: gabinete@piedade.sp.gov.br

Importante esclarecer que a iniciativa de receber os projetos é do Ministério da Saúde que disponibiliza no sistema o recebimento de projetos. Dessa forma, somente quando o Governo Federal libera para cadastramento de projetos é que o município tem oportunidade de solicitar verbas.

No momento o sistema não está recebendo novos projetos.

3) Onde e como será aplicada a verba destinada ao capital?

R: No momento a verba de Capital está sendo aplicada nos projetos acima citados, quando o sistema liberar novos cadastramentos, o município vai elaborar projetos para cadastrar nos sistemas visando obtenção das verbas.

Piedade, 07 de março de 2018.

Caio C. Martori

CAIO CEZAR DA SILVA MARTORI

Assessor Jurídico de Gabinete

Piedade, 22 de Agosto de 2017

Cotação de Equipamentos

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		Qtdd.	Unitário	Unitário	Unitário	Unitário	Unitário
				Orçam. 1 Lojas Cem	Orçam. 2 Bidding Center	Orçam. 3 Lojas Paivinha	Orçam. 4 Internet Casa dos Bebedouros	Preço Médio
1	Televisor	Tamanho da tela 42" – Conversor Digital – Tipo LED – Entrada HDMI – Portas USB – Full HD - Voltagem: 110v/220v.	10 un.	1.898,00	3.500,00	2.450,00		2.616,00
2	Bebedouro Purificador Refrigerado	Tipo – Pressão coluna conjugada aço inox – Gabinete em aço inox – Reservatório de água em aço inoxidável – Filtro de água - Duas torneiras para copo e boca, ambas com regulagem do jato de água e pia para criança também em inox com torneira para boca - Dimensões aproximadas do produto – Para adulto: 98,0 X 62,9 X 3,10 cm – Para criança: 65,5 X 62,9 X 31,0 cm – Voltagem 110v/220v.	10 un.	-	1.500,00	940,52	919,00	1.119,84
3	Geladeira para conservação de vacinas	Tipo de produto: 1 Porta – Capacidade: mínimo 280 litros – Controle de temperatura – Tipo de degelo: Frost Free – Iluminação interna – Pés niveladores – Cor: Branca – Prateleiras e gavetas – Voltagem: 110v/220v.	01 un.	1.498,00	4.500,00	2.095,69		2.697,89
4	Geladeira Refrigerador	Tipo de produto: 1 porta – Capacidade: mínimo 80 litros – Cor: Branca – Pés niveladores – Voltagem 110v/220v – Controle de temperatura – Tipo de degelo: Frost Free – Iluminação interna – Prateleiras e gavetas.	02 un.	978,00	1.490,00	1.208,20		1.225,40
5	Aparelho de DVD	Controle Remoto – Portas USB – Mídias de Reprodução DVD, DVR-R, RW, DVD+R/RW, CD, CD-R/ RW, VCD, SVCD – Formatos Compatíveis: JPG, WMA e MP3 – Tensão/Voltagem: bivolt .	10 un.	124,00	200,00	170,00		164,66



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
DIRETORIA FINANCEIRA**

Assessoria de Materiais
Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP
CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243
Telefone (15) 3244-8400 - Fax (15) 3244-3151
E-mail: compras@piedade.sp.gov.br

Piedade, 04 de Outubro de 2017

Equipamentos: Médico/Odontológico

Item	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	Dapro-tec	FcMed Tecnolo- gia Médica	Hospi- Metal	Meta Móveis	Mult Med	Macrosul	Internet	Preço Médio
			Orçam. 1 Preço Unitário	Orçam. 2 Preço Unitário	Orçam. 3 Preço Unitário	Orçam. 4 Preço Unitário	Orçam. 5 Preço Unitário	Orçam. 6 Preço Unitário	Orçam. 7 Preço Unitário	Unitário
1	Aparelho de Raio-X Odontológico Aparelho de Raio-X Odontológico. Instalação: coluna móvel; Painel digital. Potência de entrada: 1200VA. Tensão do tubo:70kVp. Corrente do tubo: 7mA. Tempo de exposição: 60ms a 3, 2s.Comprimento do cilindro: 200mm (300mm opcional). Colimador Retangular 30 x 40mm. Filtro equivalente em Alumínio: 1,5mm. Dimensão do foco do tubo: 0,8 x 0,8mm. Fator de resfriamento: 1:30s	2 un	4.200,00	7.113,00					Dental Cremer 6.242,94	5.851,98
2	Balança Digital Balança Digital com Estrutura em chapa de Aço carbono, Capacidade de 200 kg, com divisões de 100g, Plataforma 380x290mm, Régua antropométrica de até 2,00m em alumínio anodizado, divisão de 0,5cm, pés reguláveis, com função TARA. Altura mínima 1,30m	6 un	1.485,00	1.597,00					Cardio- med 1.730,82	1.604,27
3	Biombo Duplo Biombo Duplo: construído com tubos de aço esmaltado de 19,05mm, tintura em epóxi branco, faces em tecido forte, pés com rodízio de 2" no mínimo. Medidas Aproximadas: Largura Aberta 1,20m x Altura 1,75m.	6 un	297,00	320,00					Medaxo 270,00	295,66
4	Biombo Triplo Biombo Triplo, construído com tubos de aço esmaltado de 19,05mm, tintura em epóxi branco, faces em tecido forte, pés com rodízio de 2" no mínimo. Medidas Aproximadas: Largura Aberta 1,85m x Altura 1,75m.	4 un	460,00	947,00		456,06				621,02



MUNICÍPIO DE
PI E D A D E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
DIRETORIA FINANCEIRA

Assessoria de Materiais
Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP
CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243
Telefone (15) 3244-8400 - Fax (15) 3244-3151
E-mail: compras@piedade.sp.gov.br

5	Cadeira de Coleta	Cadeira de Coleta com duas Braçadeiras com regulagem de altura; com assento estofado em tecido ou courvin; Com apoio de braço totalmente regulável. Dimensões: Altura 1,14 x Largura 655 x Comprimento 580mm.	2 un	497,00	521,00						Benfer	550,00	522,66
6	Cadeira de rodas	Cadeira de rodas para adulto. Material de confecção Construída em aço;• Estrutura dobrável em X;• Pintura eletrostática epóxi;• Estofamento em courvim;• Almofada em espuma injetada;• Rodas traseiras de 24", injetadas em nylon com pneus infláveis;• Rodas dianteiras de 6" maciças;• Freios bilaterais reguláveis;• Apoios de pés articuláveis e removíveis;• Apoios de braço removíveis;• Capacidade para 100 kg;• Largura do assento: 45 cm	11 un	1.030,00		1.081,00					ISP Saúde	1.053,55	1.054,85
7	Cadeira de rodas para obeso	Cadeira de rodas para obeso. Material de confecção: Alumínio; Braços: removível; Pés: removível; Elevação de pernas: possui; Suporte para soro: possui. Dobrável, com encosto almofadado, assento almofadado em nylon, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, X duplo reforçado na estrutura, apoio para os braços escamoteáveis, apoio para os pés com regulagem de altura, rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus infláveis e dianteiras aro 06" com pneus maciços. Rodas traseiras removíveis com sistema quick release. Protetor de raio e protetor lateral de roupa.Largura do Assento: 50 cm; Profundidade do Assento: 47 cm; Altura Encosto: 40 cm; Altura do Assento ao Chão: 50 cm; Comprimento Total da Cadeira: 100 cm; Largura Total Aberta: 72 cm; Largura Total Fechada: 32 cm; Altura do Chão Manopla: 87 cm; Peso da Cadeira: 18 kg; Capacidade Máxima de Peso: 120 kg; Altura do Chão ao AP de Braço: 69 cm; Altura do Assento ao AP de Braço: 20 cm; Opção de Cores: cinza; Medidas gerais: 0,32cm x 1,00cm x 1,00cm x 18kg.	2 un	1.847,00	1.663,00						Casa Ortopédica	2.209,34	1.904,44



**MUNICÍPIO DE
PIEDADE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
DIRETORIA FINANCEIRA**

Assessoria de Materiais
Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP
CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243
Telefone (15) 3244-8400 - Fax (15) 3244-3151
E-mail: compras@piedade.sp.gov.br

8	Carro Maca Simples	Carro Maca com estrutura das bases em tubo de aço de 1,1/4" x 1,20 mm; Leito fixo, estofado, compensado de 15 mm, com espuma, revestido em courvim; Cabeceira móvel; Suporte para soro em inox; Para-choque de borracha; grades laterais em tubo de aço inox de 1" x 1,25 mm Rodízios de 5" sendo dois com freios em diagonal; Acabamento em pintura epóxi; Comprimento (m): 1,90; largura (cm): 0,55; altura (cm): 0,80	3 un	1.997,00		4.209,00					Cirúrgica Albinos	2.500,66	2.902,22
9	Carro para curativo	Carro de curativos com balde e bacia, com armação tubular em aço inóx, tampo e prateleira em chapa de aço inóx, varanda lateral em toda a volta, pés com rodízios giratórios com 2" de diâmetro. Acompanha balde e bacia em aço inoxidável. Dimensões: 0,40m largura x 0,80m comprimento x 0,80m altura.	1 un	700,00	549,00	1.817,00							1.022,00
10	Dermatoscópico	Dermatoscópico. Aumento de 10x; iluminação em LED. Sistema ótico de precisão com alta-resolução e campo estendido de visão; Com lentes acromáticas, aumento de 10X sem distorção em toda área; Iluminação por 6 LEDs ou alternadamente, iluminação lateral a partir de 3 LEDs aumenta o contraste, como a luz do dia, duração quase ilimitada; Ocular ajustável, escala de correção de - 6 a +6 dioptrias, disco de contato de 23 mm Ø com escala; Possível fotografia digital com o uso de adaptador fotográfico; Cabo Beta de pilhas 2,5V, confeccionado em metal cromado com proteção contra curto-circuito; Variador contínuo de luminosidade, acomoda duas pilhas médias tipo C; Acompanha óleo dermatoscópico 10ml.	5 un	1.147,00	1.305,00						Produtos hospita- lares	1.298,00	1.250,00
11	Destilador de água	Destilador de água. Controle de nível: Fluxo de água acionado por pressostato; Cuba e tampa: Inox AISI 304 estampado e polido, sem soldas e emendas; Coluna: Câmaras interna e externa em aço inox AISI 304, polido; Potência de aquecimento: 7.000 W; Produção: (litros/hora) 10 l/h; Resistência: Inox tubular blindada; Sistema de proteção: Contra falta d'água através de	2 un	857,00	989,00						Hipper Química	2.400,00	1.415,33



MUNICÍPIO DE
PI E D A D E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
DIRETORIA FINANCEIRA

Assessoria de Materiais
Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP
CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243
Telefone (15) 3244-8400 - Fax (15) 3244-3151
E-mail: compras@piedade.sp.gov.br

		pressostato; Suporte: Aço SAE 1020 c/ pintura eletrostática; Peso do Produto: 15,000 Kg; Alimentação: 220 V; Dimensão externa: (L x A x P) mm 330 x 1050 x 230; Dimensão cuba: (L x A x P) mm 300 x 200 x 200.								
12	Detector Fetal Portátil Digital	Detector de Batimentos Cardíacos Fetais (obstétrico), sonar para batimentos cardíacos fetais, escuta de batimentos cardíacos fetal, por método de ultrassom, escuta cardiófetal a partir da 12ª semana, alta sensibilidade para escuta coletiva, filtro minimizador de interferência durante a utilização, botão liga/desliga com regulagem de volume, botão com regulagem de tonalidade, alimentação de energia 127/220 Vca – 50-ouvido (8 ohms) e para gravador. Controle de liga volume e de tonalidade. Garantia mínima de 01 (um) ano.	3 un	710,00	1.008,00			1.495,00		1.071,00
13	Detector Fetal de Mesa Digital	Detector de batimento cardíaco fetal digital para detecção de batimentos cardíaco fetal a partir da 10ª semana de gestação, por método ultrassom com transdutor de frequências aproximada de 2MHz, e alto-falante embutido com potência de 5 W. Gabinete em plástico ABS com encaixe para fixação do transdutor. Tela de LCD colorida com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco – FCF na faixa de 30 a 240 BPM. Saída para fone de ouvido. Som do doppler com volume ajustável. Alarme sonoro e visual. Ajuste de escala no gráfico hora e data e desligamento automático. Possuir marcador de eventos: guia rápido; suporte multi-linguístico; acessório a prova d'água (IPX7) e armazenamento de até quatro horas de exame ou até 100 pacientes. Possuir entrada RS-232C – USB. Seleção automática de tensão: AC 100 a 240V/60Hz. Peso máximo: 2,3 Kg. Permitir o uso de bateria recarregável com recarga de quatro horas, e seis horas de duração operando com bateria. Acessórios inclusos: transdutor 2 MHz; gel de ultrassom; bolsa; estetoscópio; fone de ouvido e manual de operação em português.	2 un	970,00				810,00	1.286,49	1.022,16
14	Divã ginecológico	Divã ginecológico luxo com gabinete em madeira. Construído em MDF 15 mm revestido externar	7 un							



MUNICÍPIO DE
PIEDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DIRETORIA FINANCEIRA

Assessoria de Materiais
Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP
CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243
Telefone (15) 3244-8400 - Fax (15) 3244-3151
E-mail: compras@piedade.sp.gov.br

		internamente em fórmica. Com 4 gavetas, 2 portas com puxadores, 1 prateleira interna removível. Leito estofado e revestido em courvim dividido em três partes (cabeceira, assento e peseira); cabeceira e peseira com regulagem através de cremalheiras cromadas, acompanha par de porta-coxas revestido em courvim com anexos cromados, tubo para colposcópio portátil cromado, gaveta para coleta em inox com puxador e pés em chapa de 1,5 mm pintado. Dimensões: 1,84x0,60x0,85 m.		1.617,00		1.757,20	3.072,31			2.148,77
15	ELETRO-CARDIO-GRÁFO	Eletrocardiógrafo portátil digital de 12 derivações simultâneas. Impressão em papel do traçado e informações como: derivação, velocidade, filtros e etc. Impressora. Display colorido LCD de no mínimo 4,3" touchscreen. Comunicação via USB. Permitir a transferência de exames em formato PDF. Impressão automática do exame, com um único toque de tecla, das 12 derivações do ECG. Impressão de dois exames por folha. Velocidades de impressão de 5 a 100 mm/s. Capacidade para armazenar no mínimo 100 exames. Impressão de 12 derivações em uma única página. Alimentação: REDE 100 a 240 VAC 50/60 Hz. Idioma de operação em português. Deve atender as normas NBR IEC 60601-1 / NBR IEC 60601-1-2 / NBR IEC 60601-2-25. Acompanha: 01 cabo paciente para ECG de 10 vias; 01 tubo de gel condutor; 04 eletrodos de membros tipo clip "braçadeiras" adulto; 06 eletrodos precordiais de sucção; 100 folhas de papel; 01 manual usuário. Apresentar registro na Anvisa e catálogo do produto ofertado.	1 un	9.900,00	6.407,00				DH Med 7.900,00	8.069,00
16	Escada de 2 (dois) degraus	Escada de 2(dois) degraus, estrutura tubular em aço inox redondo; Piso de madeira revestida com borracha preta antiderrapante; Pés protegidos por ponteiros plásticos. Medidas aproximadas: 0,40m(Larg.) x 0,50m(Comp.) x 0,35m(Alt.).	10 un	212,00	125,00		407,15			248,05
17	Esfigmomanômetro adulto	Esfigmomanômetro adulto. Para a medição da pressão arterial; Manômetro de alta precisão. Braçadeira com manguito em PVC; circunferência de 18 até 35 cm; braçadeira em algodão com fecho em velcro cor	11 un	100,00	87,00				Medjet 98,14	95,04



MUNICÍPIO DE
P I E D A D E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
DIRETORIA FINANCEIRA

Assessoria de Materiais

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP

CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243

Telefone (15) 3244-8400 - Fax (15) 3244-3151

E-mail: compras@piedade.sp.gov.br

		azul marinho.									
18	Esfigmomano- nômetro obeso	Esfigmomanômetro obeso. Para a medição da pressão arterial; Manômetro de alta precisão. Braçadeira com manguito em PVC; feixe em metal circunferência de 35 até 51 cm; braçadeira grande em Nylon na cor azul marinho.	9	160,00					Katon Inst. Cirúrgicos 300,00	Medjet 68,29	176,10
19	Esfigmoma- nômetro infantil	Esfigmomanômetro infantil. Para a medição da pressão arterial; Manômetro de alta precisão. Braçadeira com manguito em PVC; feixe em metal circunferência de 10 até 18 cm; braçadeira em Nylon na cor azul marinho.	9	100,00					Macrosul 490,00	Medjet 63,18	217,72
20	Estetoscó- pio adulto	Estetoscópio adulto. Auscultador em aço inoxidável; Tipo: duplo. Anel rosqueado de cobre cromado; Tubo em Y moldado em PVC de peça única: proporciona som individual para cada ouvido (estéreo), com melhor transmissão e menos interferências; Anel rosqueado de cobre cromado: evita riscos e confere durabilidade ao produto; Câmara de som em liga de alumínio: proporciona leveza ao produto; Par de olivas macias: confere conforto ao usuário; Fone biauricular: permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos.	11 un	25,00	18,00					Cardio Med 59,15	34,05
21	Estetoscó- pio Infantil	Estetoscópio Infantil. Auscultador em aço inoxidável; Tipo: duplo. Anel rosqueado de cobre cromado; Tubo em Y moldado em PVC de peça única: proporciona som individual para cada ouvido (estéreo), com melhor transmissão e menos interferências; Anel rosqueado de cobre cromado: evita riscos e confere durabilidade ao produto; Câmara de som em liga de alumínio: proporciona leveza ao produto; Par de olivas macias: confere conforto ao usuário; Fone biauricular: permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos.	9 un	35,00	14,00					Americanas .Com 16,00	21,66
22	Foco de Luz Auxiliar	Foco de Luz auxiliar para Exame Clínico e Ginecológico – com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada. Altura vai de	8 un							Lanco	



MUNICÍPIO DE
PIE D A D E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
DIRETORIA FINANCEIRA

Assessoria de Materiais
Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP
CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243
Telefone (15) 3244-8400 - Fax (15) 3244-3151
E-mail: compras@piedade.sp.gov.br

		1,00 a 1,60m, com pintura epóxi de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220v, 50/60hz, Lâmpada LED de 12v x 20 watts, peso mínimo de 5kg.		520,00	600,00					813,95	644,65
23	Fotopolimerizador de Resinas	Fotopolimerizador de Resinas. Tipo: LED, sem fio, com radiômetro. Fotopolimerizador de uso odontológico, prático, portátil, leve, de fácil assepsia e manuseio. Emite luz fria (azul) no espectro de 440 nm a 480 nm aproximadamente, gerando um mínimo de aquecimento na resina e no dente. Consumo de energia elétrica até 6 vezes menor, com um Led padrão que fornece uma irradiância da ordem de 450 mW/cm2. Vida útil estimada em 180.000 ciclos (base 40 segundos) evitando as frequentes reposições de lâmpadas dos aparelhos convencionais. Caneta portátil para fotopolimerização com bateria interna; Base de carregamento com radiômetro acoplado; Garantia: 12 meses	2 un	833,00	515,00					CJ Harte 682,00	676,66
24	Mesa Mayo de	Mesa de Mayo. Estrutura tubular e bandeja, confeccionadas em aço inoxidável com acabamento polido. Base dotada de rodízios de 2"; com revestimento emborrachado. Altura regulável por meio de dispositivo com sistema circular que não danifica a haste. Dimensões (bandeja): L: 0,35 m x C: 0,51 m. Altura mínima:0,92m. Altura máxima: 1.25m.	7 un	337,00	375,00		518,04				410,01
25	Microscópio Biológico Binocular	Microscópio Biológico Binocular com Aumento 40x até 1600x, Objetivas Acromáticas e Iluminação LED. Ocular: WF 10X (18mm) e P 16X (11mm). Objetiva Acromática: 4X, 10X, 40X (R), 100X (R)OIL. Platina mecânica com área 140x140mm, movimento X 76 mm Y 46 mm em botões conjugados a direita, escala vernier. Condensador KOHLER, porta fil e	1 un	3.657,00	1.721,00					Shop time 1.890,00	2.422,66

Piedade, 26 de fevereiro de 2018.

ORÇAMENTO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Ar Condicionado Climatização: Frio Tipo: Janela Mínimo de 24000 BTU	15		
02	Geladeira/Refrigerador Capacidade: Mínimo de 280 Litros	02		
03	Aquecedor Portátil de Ambiente Tipo: Elétrico	07		
04	Bebedouro/Purificador Refrigerado Tipo: Pressão Coluna Simples Aço Inox	04		

Carimbo CNPJ:

Data: ____/____/____

Assinatura

Telefone: () _____

E-mai: _____

Piedade, 26 de fevereiro de 2018.

ORÇAMENTO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Projeto Multimídia (Datashow) Especificação Técnica: Tecnologia: LCD Resolução: Mínima Nativa de 1024 x 768 Entrada: De VGA a Full HD Luminosidade: Mínimo de 2500 lumens Conectividade: Entrada/Saída RGB 15 pinos e HDMI Garantia: Mínima de 12 Meses	01		
02	Tela de Projeção Especificação Técnica: Tipo: Tripé Área Visual: Mínima de 1,80 x 1,80 m Tecido: Matte White (Branco Opaco) Garantia: Mínima de 12 Meses	01		

Carimbo CNPJ:

Data: ____/____/____

Assinatura

Telefone: () _____

E-mai: _____

Piedade, 23 de fevereiro de 2018

Orçamento: Equipamentos Médico/Odontológico

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Aparelho de Raio X - Odontológico	Modo de Operação: Digital – Faixa de Tensão (Kvp): Mínimo de 02 Instalação: Coluna Móvel	1		
02	Armário Vitrine	Número de Portas: 02 – Material de Confeção: Aço/Ferro Pintado – Laterais de Vidro	1		
03	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	Câmara de Esterilização: Aço Inoxidável – Capacidade: Mínimo de 10 litros Modo de Operação: Digital	1		
04	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	Câmara de Esterilização: Aço Inoxidável – Capacidade: Mínimo de 40 litros Modo de Operação: Digital	2		
05	Balança Antrométrica Adulto	Modo de Operação: Digital	3		
06	Balança Antropométrica Infantil	Modo de Operação: Digital	3		
07	Balde a Pedal	Capacidade: Mínimo de 15 litros – Material de Confeção: Polipropileno	11		
08	Biombo Triplo	Material de Confeção: Aço/Ferro Pintado – Com Rodízios – Tamanho: Triplo	1		
09	Biombo Plumbífero	Espessura: Mínimo de 02 MM – Tipo: Curvo – Estrutura: Aço	1		
10	Bisturi Elétrico (até 165 W)	Possuir: Função Bipolar – Microprocessado – Potência: Mínimo de 100W Possuir Alarmes	1		

11	Bomba de Vácuo até 2HP/CV	Potência/Vácuo: 0,5 HP/450 m m Hg	2		
12	Braçadeira para Injeção	Material de Confeção: Aço Inoxidável – Apoio de Braço: Aço inoxidável Tipo: Pedestal Altura Regulável	1		
13	Cadeira de Rodas Adulto	Pés: Removível – Material de Confeção: Aço/Ferro Pintado – Braços: Fixos Possuir: Elevação de Pernas e Suporte de Soro	1		
14	Cadeira de Rodas Pediátrica	Material de Confeção: Aço/Ferro Pintado – Braços: Fixo – Pés: Removível Possuir: Elevação de Pernas e Suporte de Soro	1		
15	Cadeira Odontológica Completa (equipo/sugador/refletor)	Cabeceira: Articulada – Unidade Auxiliar: 1 Ponta – Equipo: Acoplado Pneumático Cuba: Porcelana/Cerâmica – Terminais: Mínimo de 02 – Possuir: Seringa Tríplice, Caneta de Rotação, Contra Ângulo – Peça Reta – Micro Motor – Comando: Base (Botão) Refletor: Monofocal (20.000 LUX)	2		
16	Câmara para Conservação de Imunológicos	Material de Confeção (Gabinete Externo): Aço Inoxidável/Ferro Pintado Temperatura: Entre + 2°C E + 8°C Porta: Vidro Duplo Capacidade: Mínimo de 360 Litros (Vertical) Sistema de Emergência (Bateria/No Break): Mínimo de 24 Horas Possuir: Contra Porta e Circulação de Ar Forçado	1		
17	Câmara para Conservação de Imunológicos	Material de Confeção (Gabinete Externo): Aço/Ferro Pintado Material de Confeção (Gabinete Externo): Prolipropileno Temperatura: Entre + 2°C E + 8°C Porta: Vidro Duplo Capacidade: Mínimo de 120 Litros (Vertical) Sistema de Emergência (Bateria/No Break): Mínimo de 24 Horas Possuir: Circulação de Ar Forçado	1		
18	Carro de Curativos	Material de confecção: Aço inoxidável – Acessórios: Balde e Bacia	1		
19	Carro Maca Simples	Material de Confeção: Aço Inoxidável – Possuir Suporte de Soro e Grades Laterais – Acessório: Colchonete	1		
20	Central de Nebulização	Número de Saídas Simultâneas: Mínimo de 04 – Potência: Mínimo de ¼ de HP	1		
21	Cilindro de Gases Medicinais	Material de Confeção: Alumínio – Capacidade: Mínimo de 03 litros Acessório: Válvula, Manômetro e Fluxômetro	1		
22	Compressor Odontológico	Capacidade: Mínimo de 30 litros – Potência: 1,0 HP	2		

23	DEA – Desfibrilador Externo Automático	Acessório: 1 Eletrodo – Bateria: Mínimo de 50 Choques	1		
24	Dermatoscópio	Aumento: 10 X – Iluminação: Halogênio	5		
25	Detector Fetal	Tipo: Portátil – Tecnologia: Digital	7		
26	Escada com 2 Degraus	Material de Confecção: Aço inoxidável	5		
27	Esfigmomanô- metro Adulto	Material de Confecção: Tecido em Algodão – Braçadeira/Fecho: Metal	4		
28	Esfigmomanô- metro Infantil	Material de Confecção: Tecido em Algodão – Braçadeira/Fecho: Metal	3		
29	Esfigmomanô- metro Obeso	Material de Confecção: Tecido em Algodão – Braçadeira/Fecho: Metal	1		
30	Estetoscópio Adulto	Tipo: Duplo – Auscultador: Aço Inoxidável	2		
31	Estetoscópio Infantil	Auscultador: Aço Inoxidável – Tipo: Duplo	5		
32	Foco Refletor Ambulatorial	Iluminação Halogênio – Haste Flexível	4		
33	Fotopolimeriza- dor de Resinas	Tipo: LED	2		
34	Lanterna Clínica	Material de Confecção: Alumínio – Tipo: LED	2		
35	Laringoscópio Adulto	Composição: 5 Lâminas Aço Inox	1		
36	Laringoscópio Infantil	Composição: 3 Lâminas Aço Inox	1		
37	Mesa de Exames	Posição do Leito: Móvel – Material de confecção: Aço/Ferro Pintado Gabinete com Portas e Gavetas – Suporte para Papel	1		
38	Mesa de Mayo	Material de Confecção: Aço Inoxidável	2		

39	Mesa ginecológica	Posição do Leito: Fixo – Material de Confecção Madeira com Gabinete	2		
40	Nebulizador Portátil	Tipo: Ultrassônico – Número de Saídas Simultâneas: 01	1		
41	Negatoscópico	Material de Confecção: Aço/Ferro Pintado – Tipo: Parede/1 Corpo	2		
42	Oftalmoscópico	Bateria: Convencional – Composição: Mínimo de 5 Aberturas e 19 Lentes	2		
43	Otoscópico	Composição: Mínimo de 03 Espéculos Reusáveis	2		
44	Oxímetro de pulso	Tipo: Portátil (de mão) – Possuir: Curva Plestimográfica – Sensor de SpO2: Mínimo de 03	1		
45	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	Possuir Reservatório – Material de Confecção: Silicone	1		
46	Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)	Possuir Reservatório – Material de Confecção: Silicone	1		
47	Seladora	Aplicação: Grau Cirúrgico – Tipo: Manual/Mesa Controle de Temperatura: Analógica	1		
48	Suporte de Soro	Material de Confecção: Aço Inoxidável – Tipo: Pedestal Altura Regulável	5		
49	Ultrassom Odontológico	Possuir: Jato de Bicarbonato Integrado – Modo de Operação: Digital Possuir: Caneta/Transdutor do Ultrassom Autoclavável	2		

CARIMBO CNPJ:

DATA ____/____/____

TELEFONE () _____

E-MAIL: _____

ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
DIRETORIA FINANCEIRA

Assessoria de Materiais
Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP
CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243
Telefone (15) 3244-8400 - Fax (15) 3244-3151
E-mail: compras@piedade.sp.gov.br

Piedade, 09 de outubro de 2017.

Cotação de Equipamentos Eletro/Eletrônicos

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Qtdd.	Preço Unitário				Preço Médio
			Orçam. 1	Orçam. 2	Orçam. 3	Orçam. 4	
			Lojas Cem	Bidding Center	Lojas Paivinha	Internet Casa dos Bebedouros	
1	Televisor Tamanho da tela 42" – Conversor Digital – Tipo LED – Entrada HDMI – Portas USB – Full HD – Voltagem: 110v/220v.	10 un.	1.898,00	3.500,00	2.450,00		2.616,00
2	Bebedouro Purificador Refrigerado Tipo – Pressão coluna conjugada aço inox – Gabinete em aço inox – Reservatório de água em aço inoxidável – Filtro de água - Duas torneiras para copo e boca, ambas com regulagem do jato de água e pia para criança também em inox com torneira para boca - Dimensões aproximadas do produto – Para adulto: 98,0 X 62,9 X 3,10 cm – Para criança: 65,5 X 62,9 X 31,0 cm – Voltagem 110v/220v.	10 un.	-	1.500,00	940,52	919,00	1.119,84
3	Geladeira para conservação de vacinas Tipo de produto: 1 Porta – Capacidade: mínimo 280 litros – Controle de temperatura – Tipo de degelo: Frost Free – Iluminação interna – Pés niveladores – Cor: Branca – Prateleiras e gavetas – Voltagem: 110v/220v.	01 un.	1.498,00	4.500,00	2.095,69		2.697,89
4	Geladeira Refrigerador Tipo de produto: 1 porta – Capacidade: mínimo 80 litros – Cor: Branca – Pés niveladores – Voltagem 110v/220v – Controle de temperatura – Tipo de degelo: Frost Free – Iluminação interna – Prateleiras e gavetas.	02 un.	978,00	1.490,00	1.208,20		1.225,40
5	Aparelho de DVD Controle Remoto – Portas USB – Mídias de Reprodução DVD, DVR-R, RW, DVD+R/RW, CD, CD-R/ RW, VCD, SVCD – Formatos Compatíveis: JPG, WMA e MP3 – Tensão/Voltagem: bivolt .	10 un.	124,00	200,00	170,00		164,66

Piedade, 26 de fevereiro de 2018

Orçamento: Móveis

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Armário	Dimensões Min./Mat. Confeção: 1,80 X 0,75 M/Aço	14		
02	Arquivo	Material de Confeção: Aço Gavetas: 4 Gavetas P/Pasta Suspensa Deslizamento da Gaveta: Trilho Telescópio	2		
03	Cadeira	Material de Confeção: Aço/Ferro Pintado Possuir: Rodízios Possuir: Braços Possuir: Regulagem de Altura Assento/Encosto: Estofado Courvin	23		
04	Estante	Capacidade/Prateleiras: Min. 100 Kg/06 Prateleiras Possuir: Reforço	5		
05	Leitor de Código de Barras	Tipo: Manual Feixe de Luz: Bidirecional Fonte de Luz: Laser 650 nm Velocidade de Leitura: 100 P/S Interface: USB Garantia: Mínima de 12 Meses	1		
05	Longarina	Assento/Encosto: Estofado Número de Assentos: 04 Lugares	5		
06	Mesa de Escritório	Base: Aço/Ferro Pintado Composição: Formato em L Material de Confeção: Madeira/MDP/MDF/Similar Divisões: De 03 a 04 Gavetas	8		

07	Mesa de Reunião	Material de Confeção: Madeira/MDP/MDF/Similar Tipo: Retangular de 2,00 M X 0,90 M	1		
08	Mesa para Computador	Base: Madeira/MDP/MDF/Similar Material de Confeção: Madeira/MDP/MDF/Similar Divisões: De 03 a 04 Gavetas Possuir: Suporte Para CPU Possuir: Suporte Para Teclado Possuir: Suporte Para Impressora	1		
09	Mesa para Impressora	Estrutura: Aço/Ferro Pintado Dimensões Mínimas: Mínimo de 80 X 60 X 70 CM Tampo: Madeira/MDP/MDF/Similar	1		

CARIMBO CNPJ:

DATA ____/____/____

TELEFONE () _____

E-MAIL: _____

ASSINATURA

Piedade, 26 de fevereiro de 2018.

ORÇAMENTO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Projeto Multimídia (Datashow) Especificação Técnica: Tecnologia: LCD Resolução: Mínima Nativa de 1024 x 768 Entrada: De VGA a Full HD Luminosidade: Mínimo de 2500 lumens Conectividade: Entrada/Saída RGB 15 pinos e HDMI Garantia: Mínima de 12 Meses	01		
02	Tela de Projeção Especificação Técnica: Tipo: Tripé Área Visual: Mínima de 1,80 x 1,80 m Tecido: Matte White (Branco Opaco) Garantia: Mínima de 12 Meses	01		

Carimbo CNPJ:

Data: ____/____/____

Assinatura

Telefone: () _____

E-mai: _____

Piedade, 27 de fevereiro de 2018.

TABELA DE PREÇOS DE VEÍCULO TIPO VAN – ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTE

VALOR UNITÁRIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUAN- TIDADE	ORÇAMENTO 1	ORÇAMENTO 2	ORÇAMENTO 3	PREÇO MÉDIO
			ITAVEMA FRANCE VEÍCULOS LTDA	MERCALF DIESEL LTDA. CONCESSIONÁRIA IVECO	DE NIGRIS CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS COMERCIAIS	
01	VEÍCULO TIPO VAN – ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Veículo com 14 metros cúbicos; Janelas laterais e vidros traseiros de fábrica ou homologado pelo fabricante; Teto alto; Zero KM; Adaptado ao transporte de pessoas com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a Resolução CONTRAN 316/09; Capacidade de (12 a 15 pessoas, já incluso 01 (um) cadeirante), mais o motorista;	01	161.829,50	213.000,00	281.000,00	218.609,83

<p>Poltronas reclináveis, ar condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimídia;</p> <p>Motorização: Dianteiro;</p> <p>4 Cilindros;</p> <p>Turbo com intercooler;</p> <p>Combustível: Diesel;</p> <p>Potência mínima de 130 cv;</p> <p>Torque de pelo menos 24kgfm;</p> <p>Cilindrada mínima=2.000cc;</p> <p>Sistema de Alimentação=Injeção eletrônica;</p> <p>Tanque de combustível com capacidade mínima de 70 litros;</p> <p>Equipado com protetor de cárter e câmbio;</p> <p>Tração: Dianteira ou Traseira 4x2;</p> <p>Sistema de freio: Com Sistema Anti-Bloqueio (A.B.S.) nas quatro rodas;</p> <p>Direção: Servo assistida Hidráulica e/ou Elétrica;</p> <p>Adaptações: Características do compartimento do cadeirante: área reservada para acomodação de pessoa em cadeira de rodas, em posição de marcha com as dimensões mínimas de 800mm de largura e 1200mm de comprimento;</p> <p>Sistema de fixação das cadeiras de rodas: este sistema, posicionado no piso do veículo, deve ser do tipo 04 (quatro) pontos, pelos quais serão fixados cintos de segurança retráteis e totalmente automáticos;</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>O posicionamento dos elementos de fixação deve atender a todos os modelos e tamanhos de cadeira de rodas;</p> <p>Cinto de segurança tipo pélvico e torácico 03 (três) pontos para cada cadeirante;</p> <p>Protetor de cabeça para cadeirantes: deverá se ajustar a todo tipo de cadeira de rodas, sendo engate rápido feito através das manoplas de condução;</p> <p>Plataforma elevatória para o cadeirante: posicionada junto à porta de serviço LATERAL.</p> <p>Deve suportar, em operação, uma carga distribuída de no mínimo 250 KGS, aplicada no seu centro em uma área de 700mm x 700mm, desconsiderando-se o peso próprio;</p> <p>Sinalização clara desta capacidade para o usuário;</p> <p>O desnível e o vão entre a plataforma e o piso do veículo devem estar em conformidade com os termos da Norma ABNT NBR 14022 e com operações reversas, sem permitir que o equipamento trave;</p> <p>Painel de comandos com controle remoto com cabo, este deve ter um comprimento máximo de 2,50 metros;</p> <p>Os comandos do tipo pulsante, ou seja, o movimento da plataforma deve cessar no momento em que o comando deixar de ser acionado;</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>A superfície da mesa da plataforma deve ter no mínimo 800 mm de largura livre e 1000 ou 1300 mm de comprimento livre para o embarque lateral. Essa área não pode ter ressaltos ou obstáculos maiores do que 6,5 mm;</p> <p>O ângulo de inclinação não pode exceder a 3 graus em relação ao plano do piso do veículo, estando este sem carga ou carga máxima;</p> <p>Sinalização clara sobre a mesa da plataforma para possibilitar o posicionamento correto da elevação segura da pessoa com mobilidade reduzida na posição em pé;</p> <p>Dispositivo de final de curso de subida, quando a plataforma atingir o mesmo nível do veículo, desligando automaticamente o motor do equipamento;</p> <p>A superfície do piso da plataforma deve ser, conforme estabelecido na Normas ABNT NBR 15570;</p> <p>Sinal luminoso intermitente na cor âmbar, instalado na estrutura da plataforma com acionamento automático em conjunto com o pisca alerta e durante todo o ciclo de operação, com intensidade luminosa equivalente a uma lâmpada incandescente de potência mínima de 4 W;</p> <p>Sinal com pressão sonora, conforme estabelecido na Norma ABNT NBR</p>					
---	--	--	--	--	--

	<p>14022; Dispositivos de segurança: que impossibilite a movimentação do veículo enquanto a porta de serviço estiver aberta e a plataforma estiver em operação, para evitar o recolhimento acidental do equipamento e para o movimento descendente.</p>					
--	---	--	--	--	--	--